
Instrucciones de montaje

Tamesis

PX-0465-INO

Empotrable de pared IP44 Tamesis E27 15W acero inoxidable





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP44 IK08 0,5m

Potencia total luminaria : 15W

Material de la estructura : Acero inoxidable AISI 304

Acabado estructura : acero inoxidable

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Mate

Medida máx. de la bombilla : 145/45 mm

Bombilla recomendada : E27

Voltaje / Frecuencia : 100-240V ~ 50/60Hz

Garantía : 5 Años

Resistencia a la corrosión (ensayo de Niebla Salina Neutra según ISO 9227) : No

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
E27	1	Potencia máx. 15W	-

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.94

Peso embalado (Kg): 1.06


Embalaje: 245mm x 110mm x 110mm


18 Un

APLICACIÓN DE LA LUMINARIA



La imagen puede no coincidir con la referencia, LEDS C4 se reserva el derecho de modificación de alguno de los componentes que componen el producto. Los datos relativos al flujo, la potencia y la Temperatura de Color están sujetos a una tolerancia de +- 10%.







CAJA DE EMPOTRAR
FLUSH FITTING BOX

29-03-19


Tamesis

PX-0465







1




2




3




4




5



6



7



10-9-2021