




Tamesis

PX-0465-INO

Empotrable de pared IP44 Tamesis E27 15W acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



IP44 IK08



Potencia total luminaria : 15W

Material de la estructura : Acero inoxidable AISI 304

Acabado estructura : acero inoxidable

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Mate

Medida máx. de la bombilla : 145/45 mm

Bombilla recomendada : E27

Voltaje / Frecuencia : 100-240V ~ 50/60Hz

Garantía : 5 Años

Resistencia ambientes marinos : No

Luminaria fácilmente reciclable

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
E27	1	Potencia máx. 15W	-

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 0.94



Peso embalado (Kg): 1.06

Embalaje: 245mm x 110mm x 110mm



18 Un







CRISTAL ARENADO INTERIOR
SANDFROSTED GLASS INSIDE

ACERO INOXIDABLE AISI 304
STAINLESS STEEL AISI 304

ALUMINIO INYECTADO
INJECTED ALUMINIUM



CAJA DE EMPOTRAR
FLUSH FITTING BOX



Tamesis

PX-0465

FOR
LIGHT

